



ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Περ. Β' Έτος 39ου

ΑΘΗΝΑΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1938

Αριθ. 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΙΩ. ΖΗΣΙΜΟΥ. 'Επι της δραστηριότητος της παθητικής Αμύνης της τοῦ συγκροτήματος της Πρωτευούσης.
- 'Εργασίαι τοῦ Συλλόγου. 'Έκδρομαι τοῦ Πολυτεχνικοῦ.
- Διαπλάτυνσις τῶν Πρανῶν τῆς Διώρυγος Κορίνθου. 'Ανοικοδόμησις τῆς πόλεως Κορίνθου. 'Έγκαταστάσεις Λουτρακίου.
- 'Επίσκεψις τοῦ 'Ελληνικοῦ Πολυτεχνικοῦ Συλλόγου εἰς τὰς Μηχανικάς ἔγκαταστάσεις τῆς Γαλλικῆς 'Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου.
- Βιογραφίαι



ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

'Υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ, Διπλωμ. Μηχανικοῦ

Εἰσαγωγή. Σήμερον δόποτε δυστυχῶς ενδισκόμεθα ἐπὶ θύρας μιᾶς νέας παγκοσμίου συρράξεως, συρράξεως ἀπειρών φρικτοτέρας τοῦ Μεγάλου Πολεμοῦ, ὀλόκληρος ἡ προσπάθεια ἑκάστης χώρας δέον νὰ στρέφεται πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως δυνηθῇ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν πόλεμον μὲ δόσον δυνατὸν μικροτέρας ἀπωλείας ὑλικοῦ ἐμψύχου τε καὶ ἀψύχου. 'Η ἀνάπτυξις τοῦ ὅπλου τῆς αεροπορίας καὶ τοῦ χημικοῦ πολέμου ἀνέτρεψε τὰς βάσεις τῆς πολεμικῆς τακτικῆς, ὅλα δὲ τὰ ἐπιτελεῖα σήμερον προπαρασκευάζονται διὰ τὸν «διλοκληρωτικὸν» λεγόμενον πόλεμον, τοῦ δόποισυν ἡ ἀρχὴ συνίσταται εἰς τὴν κεραυνορόλον ἐναέριον ἐπίθεσιν καὶ καταστροφὴν. τόσον τῶν δικυρώσεων δοσον καὶ τῶν βιομηχανικῶν καὶ ἀστικῶν κέντρων τῆς ἀντιπάλου χώρας αἰφνιδιαστικῶς, οὕτως ὥστε νὰ ἔξαναγκασθῇ αὐτῇ πρὸς συνθηκολό-

γησιν προτοῦ συνέλθῃ καὶ ἐπιχειρήσῃ νὰ ἀντιδράσῃ.

Παραλλήλως δὲ θὰ ἐπιχειρηθῇ νὰ παραλύσῃ τὸ ἥμικὸν τοῦ ἀντιπάλου διὰ τῆς διαδικῆς ἔξοντάσεως μεγάλων μαζῶν πληθυσμοῦ δι᾽ ἐκκρητικῶν, ἐμπρηστικῶν ἀλλὰ πρὸ παντὸς χημικῶν πολεμικῶν μέσων. "Ηδη οἱ ἔναεροιοι βομβιφρίδιοι ἀνοχυρώτων πόλεων ἐν τῇ "Απωλετολῇ δίδουν ἀμυδρὰν ἰδέαν περὶ τῆς φρίκης ἐνδεχομένης προσεχοῦς συρράξεως, ἀμυδρὰν διότι δὲν ἔγένετο ἀκόμη χρησιμοποίησις πολεμικῶν χημικῶν οὐσιῶν.

'Απὸ μακροῦ καιροῦ αἱ διάφοροι Κυβερνήσεις κατανοήσασαι τὸν κίνδυνον, κατέβαλον κολοσσιαίας προσπαθείας καὶ μέγιστα ἔδαπτηνηθαν ποσὰ διὰ τὴν λῆψιν τῶν ἀπαραιτήτων ἐκείνων μέτρων τόσον διὰ τὴν ἐνεργητικὴν ἀμυναν (διὰ τῆς ἐνισχύσεως τῆς αεροπορίας,

τῶν ἀντιαεροπορικῶν ὅπλων) καὶ πλ. Τῶν συνεχῶν ἀσκήσεων καὶ γυμνασίων), ὅσον καὶ διὰ τὴν παθητικὴν ἄμυναν τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ, τὴν προστασίαν σημαντικῶν ζωτικῶν σημείων τῆς χώρας καὶ πλ. Ἐάν ὅμως η δργάνωσις τῆς ἐνεργητικῆς ἀεραμύνης εἰναι ἀποκλειστικὸν ἔργον τῶν ἀρμόδιων στρατιωτικῶν ἐπιτελείων, διὰ τὴν παθητικὴν ἀεράμυναν, λόγῳ τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς ἀπαιτεῖται καὶ η συμβολὴ ὅλων τῶν δργανώσεων τῆς χώρας καθὼς καὶ σημαντικῶν ὀργανωμένων τμημάτων αὐτοῦ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Λόγῳ δὲ τῆς τεχνικῆς φύσεως τῶν ἀναγκαιούντων μέτρων η τάξις τῶν Τεχνικῶν ὡς ἐκ τῆς καταρτίσεως της, εἰναι ἐκείνη η δρποία δύναται νὰ προσφέρῃ τὰς θετικωτέρας ὑπηρεσίας.

Εἰς τὴν χώραν μας δυστυχῶς, ὅταν ητο ἀκόμη καιρός, οὐδεὶς ἐκ τῶν ἀρμόδιων ἡσοκόληθη ἐπὶ τοῦ ζωτικοῦ αὐτοῦ ζητήματος. Ἡδη εἰναι ἀσφαλές διτι σύντονος καταβάλλεται προσπάθεια διὰ τὴν ἐνεργητικὴν ἀεράμυναν αὐτῆς. Ἀλλὰ τώρα ποὺ ἔχαμη πολύτιμος χρόνος ἐπιβάλλεται η ἐνθουσιώδης καὶ ἀμέριστος συμβολὴ ὅλων τῶν δυναμένων νὰ συντρέξουσι τὰς στρατιωτικὰς ἀρχὰς εἰς τὸ γιγαντιαῖν αὐτῶν τῆς παθητικῆς ἀεραμύνης, ἔργον τοῦ δρποίου η ἐκπλήρωσις δυσχεραίνεται καὶ λόγῳ τῶν πενιχρῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων τῆς Χώρας.

Απὸ μακροῦ ἀσχολούμενοι μὲ συναφῇ ζητήματα^{*} παραθέτομεν κατωτέρω ὑποδειξεις τινὰς διὰ τὴν δργάνωσιν τῆς παθητικῆς ἄμυνης τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Συγκροτήματος τῆς Πρωτευούσης, ἀποκλειστικῶς δὲ ὑποδεικνύομεν πολεοδομικῆς μᾶλλον φύσεως μέτρα τὰ δρποία δέον τὸ ταχύτερον νὰ ληφθῶσι, διότι δὲν πρόκειται περὶ ζητημάτων δυναμένων νὰ λυθῶσι ἐντὸς ἡμερῶν ὡς λ. χ. εἰναι η διανομὴ προσωπίδων εἰς τὸν πληθυσμόν, ἀλλὰ ἀπαιτούντων ὀρισμένων χρονικὸν διάστημα διὰ τὴν πραγματοποίησιν των. Δὲν θὰ ἀσχοληθῶμεν φυσικὰ ἐπὶ τῶν στοιχειωδῶν ἐκείνων μέτρων διὰ τὰ δρποία πολλὰ ἔχουν γραφῇ π. χ. ἐπὶ τῆς δργανώσεως καταφυγίων καὶ τ. διὰ τὰ δρποία δέον καθ' ήμᾶς, νὰ ἐπιβληθῇ ταχύτατα ὁ ἔξοπλισμὸς αὐτῶν, διότι ἄλλως εἰναι ἄχρηστα ὡς

ἀπαιτοῦντα ἀρκετὸν διάστημα πρὸς ἐφοδιασμὸν διὰ τῶν καταλλήλων συσκευῶν, στεγανῶν διαφραγμάτων καὶ πλ. οὔτε θὰ προτείνωμεν μεταβολὰς αἱ δρποῖαι θὰ ἀπαιτήσουν ποσὰ μὴ δυνάμενα νὰ διατεθῶσι ἐν τῇ πραγματικότητι. Ἐπὶ πλέον καὶ τὸ περιωρισμένον τοῦ χώρου τοῦ ἐνγενῶς φιλοξενούντος ήμᾶς περιοδικοῦ, ἀλλὰ κυρίως η ἔλλειψις πάσης προεργασίας στατιστικῆς, δὲν ἐπιτρέπουν εἰμὴ τὴν ἀκροδιγῆ διαπραγμάτευσιν τῶν μεγάλων αὐτῶν ζητημάτων, θὺ ἐθεωρούμεθα δὲ πλήρως ίκανοκοιημένοι ἄν αἱ παρατιθέμεναι ὑποδειξεις ἔχορσι. μενον διὰ τὴν προώθησιν τῶν θιγομένων ζητημάτων πρὸς πρωταρχικήν των στοιχειώδη μελέτην αὐτῶν καὶ ἐκείνην πρὸς τὴν δρθοτέραν λύσιν.

Η ΑΡΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ἄς ἐξετάσωμεν κατ' ἀρχὰς τὸ σημαντικώτερον μέσον ποὺ διαθέτομεν διὰ τὴν ἔλαττωσιν τῶν ἐκ τοῦ ἀέρος κινδύνων τοῦ πληθυσμοῦ τῶν πόλεων, τὸ ζητημα τοῦ διασκορπισμοῦ τῶν κατοίκων τῶν πυκνοκατωκημένων περιοχῶν αὐτῶν εἰς δσον τὸ δυνατὸν μεγαλειτέραν ἐκτασιν τῶν περιχώρων. Ἐγ καιρῷ πολέμου δ πληθυσμὸς τῶν πόλεων ἀπὸ ἀπόψεως ἀεραμύνης διαιρεῖται εἰς τρεῖς κατηγορίας: α'. τὸν ἐνεργητικὸν πληθυσμὸν τὸν συμμετέχοντα ἐνεργῶς εἰς τὴν ἄμυναν καὶ τὴν διατήρησιν τῆς τάξεως ἐν αἰταις, δπως π.χ. η ἀστυνομία, οἱ πυροσβέσται, η ὑπηρεσία ἀεραμύνης, νοσοκόμοι καὶ πλ. Ὁλοι αὐτοὶ παραμένονταν μονίμως εἰς τὰς πόλεις εἰς τὰς θέσεις των, προφυλασσόμενοι ἀπὸ τῶν ἐναερίων ἐπιδομῶν ἐντὸς καταφυγίων. β'. Τὸν ήμενεργητικὸν πληθυσμὸν δηλαδὴ ὅλους ἐκείνους οἱ δρποῖοι εἰναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὰς λειτουργίας τῶν πόλεων δπως π.χ. οἱ ὑπάλληλοι καὶ ἔργαται τῶν ἐπιχειρήσεων οἱ δρποῖοι τὴν ἡμέραν θὰ ἔργαζωνται εἰς τοὺς οἰκείους τόπους ἐφωδιασμένους δι' ἐπαρκῶν καταφυγίων, τὴν δὲ νύκτα δρπότε καὶ κυρίως γίνονται αἱ ἐναέριοι ἐπιθέσεις, θὰ μεταφέρωνται εἰς τὰ περιχώρα καὶ εἰς μικρὰν σχετικὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς πόλεως 10—30 χλ. μ. δπου θὰ δργανωθῇ η πρώτη ζώνη διασκορπισμοῦ καὶ δπου θὰ διαμένουν μονίμως αἱ οἰκογένειαι αὐτῶν. Τέλος η γ'. κατηγορία θὰ περιλαμβάνῃ τὸν παθητικὸν πληθυσμόν, δηλαδὴ ὅλους ἐκείνους

* Βλέπε «Βιομηχανικήν Ἐπιθεώρησιν» τ. Αύγουστου καὶ τ. Νοεμβρίου 1936 «Προστασία βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων ἀπὸ ἐναερίων προσβολῶν».

τοὺς κατοίκους τῶν ὅποιων ἡ παρουσία εἶναι ἀνωφελῆς εἰς τὴν πόλιν καὶ οἱ ὅποιοι θὰ διασκορπισθοῦν μονίμως ἐντὸς περιφερειακῆς ζώνης ἀπέχουσης τοῦ κέντρου 20—60 ἀκόμη χλμ.

Οργάνωσες μεταφορᾶς. Ἡ μεταφορὰ τοῦ παθητικοῦ πληθυσμοῦ θὰ γίνη ὅσον τὸ δυνανὸν τὸ ταχύτερον καὶ δι' ὅλων τῶν μέσων ἄμα ὡς καταφανῆ ὅτι ἡ σύρραξις εἶναι ἀναπότελεπτος, πάντως δὲ προτοῦ προσφυδάσῃ δ' ἀντίπαλος. Διὰ τὴν καθημερινὴν μεταφορὰν τοῦ ἡμιενεργητικοῦ πληθυσμοῦ δέοντα νὰ διαιρεθῇ ἡ Πρωτεύουσα καὶ ὁ Πειραιεὺς εἰς τομεῖς μὲ κορυφὴν τὸ κέντρον τῆς πόλεως π.χ. τὴν Ὄμονοιαν διὰ τὰς Ἀθήνας καὶ πλευρὰς τὰς δόδηγούσας ἐκτὸς τῶν δύο πόλεων πρὸς τὰ περίχωρα ὅδικάς ἀρτηρίας δι' ὧν θὰ γίνεται ἡ κίνησις τῶν ὅχημάτων κατὰ τὴν μίαν φοράν. Ἡ ἐπιβίβασις καὶ ἀποβίβασις τῶν μεταφερομένων προσώπων θὰ γίνεται ἐκ τῆς περιφερείας τῆς πόλεως, διότι καὶ αἱ ὁδοὶ τῶν δύο πόλεων εἴνοι στεναὶ καὶ ἀκατάλληλοι διὰ τὴν κίνησιν μεγάλου ἀριθμοῦ ὅχημάτων, ἀλλὰ κυρίως διότι αὐταὶ καὶ εὐκόλως ἀποφράσσονται ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ καὶ εὐκόλως μολύνονται διὰ πολεμικῶν οὐσιῶν, ὅπότε φιβερὰ θὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς διελεύσεως τόσων χιλιάδων ἀτόμων διὰ τῆς μεμολυσμένης ζώνης. Τοιουτούρπως εἰς τὰς ἀρχὰς τῶν διαφόρων ἀρτηριῶν δηλαδὴ τὸ τέρμα Ἀμπελοκήπων, Πατησίων, ἀρχὰς λεωφόρου Συγγροῦ κλπ. Διὰ τὰς Ἀθήνας θὰ δραγανωθοῦν σταδιοῦ ἐπιβιβάσεως εἰς οὓς οἱ μεταφερούσομενοι θὰ φθάσουν δι' ὅλων τῶν μέσων. Ἡ μεταφορὰ γίνεται διὰ ἐπιτεταγμένων λεωφόρεων καὶ ταξὶ τὰ ὅποια θὰ συγκεντρώνωνται εἰς ἴδιαίτερα γκαρά. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ὅχημάτων θὰ διενεργεῖται δι' ἄλλης ὁδοῦ πρὸς ἀποφυγὴν συγχίσεως, δυστυχημάτων κλπ., ἀνωμαλιῶν. Οἱ οὖτοις μεταφερόμενοι θὰ κατανέμωνται εἰς τὰ ὑπάρχοντα οἰκήματα τῶν ἔξοχῶν ἢ καὶ εἰς προσωρινούς συνοικισμούς, παραπήγματα καὶ λοιπά, πάντως ἀρκετά ἀραιωμένα ὥστε νὰ παρέχουν τὸν ἔλαχιστον δυνατὸν στόχον. Εἰς δόλα τὰ σημαντικὰ σημεῖα τῆς διαδρομῆς τῶν ἀρτηριῶν ἐκκενώσεως τοῦ πληθυσμοῦ π. χ. γεφύρας, θὰ ὑπάρχουν μόνιμα συνεργεία ἀπολυμάνσεως καὶ προσχέρουν ἐπισκευῆς δι' ἐνδεχομένην καταστροφὴν ἢ μόλυνσιν δι' ὑπερίτον κλπ., αὐτῶν,

Τέ δέον νὰ γένη κατ' ἀρχήν. Διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῆς ἐνδεχομένης ἀπομακρύνσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πρωτευούσης δέοντα νὰ ἐφαρμοσθῶν κατὰ σειρὰν τὰ ἀκόλουθα μέτρα :

α'. Νὰ γίνῃ τὸ ταχύτερον ἀπογραφὴ τῶν κατοίκων τοῦ Συγκροτήματος διὰ νὰ ἔξακριβωθῇ ἡ εἰς κατοίκους πυκνότης τῶν διαφόρων συνοικιῶν τῶν πόλεων καὶ ἡ ἀναλογία τῶν κατοίκων εἰς παθητικὸν καὶ ἐνεργητικὸν πληθυσμόν.

β'. Διαίρεσις τῶν δύο πόλεων εἰς τομεῖς μὲ κέντρον τὴν Ὄμονοιαν διὰ τὰς Ἀθήνας καὶ πλευρὰς τὰς μεγάλας ὅδικὰς ἀρτηρίας : δόδος Πατησίων, Μενιδίου, Κηφισίας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Συγγροῦ, Ιερὰν Ὅδον κλπ. εἰς ἀκτίνα ἔως 60 χλμ. ἀπὸ τοῦ κέντρου.

γ'. Διεύρυνσις ἐνδεχομένη τῶν ὁδῶν αὐτῶν ὡστε νὰ ἐπαρκέσουν διὰ τὴν ταχεῖαν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἔξι ἑκάστου τομέως ἀπομακρυμένων ἀτόμων. Κατασκευὴ προχείρων δρόμων ἀκόμη καὶ χωματοδρόμων, διὰ τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ὅχημάτων κενῶν.

δ'. Μελέτη καὶ κατασκευὴ τῆς περιφερειακῆς λεωφόρου τοῦ Συγκροτήματος, διὰ τῆς ὅποιας θὰ ἔχυπηρετεῖται μεταξὺ ἄλλων καὶ ἡ ἀνετος ἀπομάκρυνσις τοῦ πληθυσμοῦ, κατὰ τὸ παραδειγμα τοῦ περιφερειακοῦ αὐτοκινητοδρόμου τῆς πόλεως τοῦ Βερολίνου καὶ μελετώμένης ἀναλόγου περιφερειακῆς λεωφόρου πέριξ τῶν Παρισίων ἔνθα κατεσκευάσθη τελευταίως διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἵκανός ἀριθμὸς γεφυρῶν.

ε'. Ἀπογραφὴ τῶν ὑπαρχόντων συνοικισμῶν καὶ χωρίων τῶν δύο ἔξοχικῶν ζωνῶν ἑκάστου τομέως διὰ τὴν ἔξακριβωσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων τὰ ὅποια θὰ δύνανται νὰ στεγάσουν πέραν τῶν ἡδη διαβιούντων. Μελέτη τῶν καταλλήλων τοποθεσιῶν τῶν περιχώρων διὰ τὴν ἐνδεχομένην ἰδρυσιν κατασκηνώσεων, ἡ προσχέρων συνοικισμῶν ἀπὸ ἀπόψεως ὑδρεύσεως, συγκοινωνιῶν, ἐφοδιασμοῦ εἰς τρόφιμα κλπ.

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Δὲν θὰ ἡτο ὑπερβολικὸν νὰ ισχυρισθῇ τις ὅτι ἐν περιπτώσει πολέμου ἡ Ἀχίλλειος πτέρνα τοῦ Συγκροτήματος εἶναι ἡ τεχνητὴ λίμνη τοῦ Μαραθῶνος ἔξι ἡς ὑδρεύεται τοῦτο. Μία τοιαύτης ἐκτάσεως ὑδατίνη ἔκτασις εἶναι φυ-

σικῶς ἀδύνατον νὰ προστατευθῇ δι' ὅλων τῶν διατιθεμένων μέσων π. χ. τεχνητῶν νεφῶν, ἀν- ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ κλπ.) ἀπὸ τῆς μολύνσεως τοῦ ἀποθέματος αὐτῆς κατόπιν ἐ- ναιερίων ἐπιδρομῶν, ὡς ἐκ τούτου δὲ πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς ἄφευκτος ἡ μόλυνσις εἴτε διὰ μικροβίων π. χ. τύφου, χολέρας κλπ. ἢ διὰ δηλητηριώδων πολεμικῶν ούσιῶν. "Οσον ἀ- φορᾶ τὸ πρῶτον εἰδος τῆς μολύνσεως, παρ' ὅλον ὅτι ἐκ τῶν γενομένων πειραμάτων κατε- δείχθη τὸ προβλήματικὸν τοῦ διὰ μικροβίων πολέμου, δὲν ὑπάρχει οὐδεμία ἀφάλεια ἔναν- τι τοιούτου ἐνδεχομένου, συνεπῶς δὲ θὰ χρει- ασθοῦν ἐγκαταστάσεις ἀποστειρώσεως. τοῦ ὕ- δατος διὰ τῶν γνωστῶν μεθόδων, εἰς συμπλή- ρωσιν ἵσως τῶν ὑπαρχουσῶν ἥδη. Καὶ διὰ τὸ δεύτερον εἰδος τῆς μολύνσεως δὲν ὑπάρχουν ἀσφαλῆ δεδομένα ὅσον ἀφορᾶ τὴν τοξικότητα τῶν χρησιμοποιηθησομένων εἰς τὴν προσεχῆ σύρραξιν χημικῶν πολεμικῶν ούσιῶν, διότι ἀ- πο μὲν τὰς γνωστὰς θὰ ἀπατηθοῦν πάμπολ- λοι τόννοι αὐτῶν διὰ νὰ μολύνουν ἐν ἐπικινδύ- νῳ ἀναλογίᾳ τὸ μέγα ὑδάτινον ἀπόθεμα τῆς λίμνης, ἐπειδὴ δμως οὐδεὶς δύναται νὰ προϊδῃ τὰ διαδραματισθησόμενα εἰς τὸν προσεχῆ πό- λεμον, προνοίας ἔργον θὰ ἦτο ἂν προεβλέπε- το ἡ ἐγκατάστασις καταλλήλων συσκευῶν εἰς τὰς προμνησθεῖσας ἐγκαταστάσεις διὰ τὴν κα- τεργασίαν τοῦ μολυσμένου ὕδατος διὰ κατα- λλήλων ἀντιδραστηρίων κλπ. διὰ τὴν ἔξουδετέ- ρωσιν δηλητηριώδων παραγόντων. Ἐπειδὴ δ- μως καὶ αἱ ἐγκαταστάσεις αὐταὶ ὑπόκεινται εἰς τὸν κίνδυνον τῆς καταστροφῆς ἐξ ἐναερίων ἐπιδρομῶν, εἰς πολλὰς πόλεις τῆς Εὐρώπης δπού ἀντιμετωπίζεται ἡ αὐτὴ περίπτωσις, ἐπο- θετήσαν ὅλας αὐτὰς τὰς ἐγκαταστάσεις ἐπὶ μεγάλων πλιωτῶν σχεδιῶν αἱ ὁποῖαι ἐπιπλέοντιν ἐπὶ τῆς τεχνητῆς λίμνης ἀλλ' ἐν καιδῷ ἐπιδρο μῆς ἀεροπλάνων ἀποκρύπτονται εἰς παρόχθια ὑπόστεγα καλῶς προφυλαγμένα καὶ ἀποκε- κρυμμένα. Κάτι παρόμοιον πρέπει νὰ προβλε- φθῇ καὶ παρ' ἡμῖν καὶ μάλιστα ὅσον τὸ δυ- νατὸν πλησίον τῆς λίμνης ὕστε νὰ μὴν ἔχωμεν μεγάλα μήκη μολυσμένου ἀγωγοῦ, δυσκόλως ἀπολυμανομένου.

"Ετερος συγγενῆς κίνδυνος εἶναι καὶ τὸ ἐνδεχόμενον μερικῆς καταστροφῆς τοῦ φράγ- ματος δι' ἐκρηκτικῶν βομβῶν μεγάλου βάρους ἀν καὶ τὸ φράγμα εὐκολώτερον δύναται νὰ ἀ- ποκρυψῃ. Καὶ αἱ μὲν ἀπολυόμεναι ὑπερθεν-

ούντοι βρομβαι ἐλαχίστας ζημίας θὰ προκαλέ- σουν λόγῳ τοῦ τρόπου τῆς κατασκευῆς του καὶ τῆς διευθύνσεως τῶν βομβῶν, ἀλλὰ δὲν συμ- βαίνει τὸ αὐτὸ δταν κρουσθῆ διὰ τορπιλῶν ἐξαπολυμένων ἐκ τορπιλοπλάνου ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς λίμνης ὁρίζοντίως καὶ ἐκρηγνι- ομένων παρὰ τὴν στέψιν τοῦ φράγματος, ἔν- θα καὶ τὸ μικρότερον πάχος τούτου. Ὡς ἐκ τούτου ἐνδείκνυται καὶ ἐδῶ ὡς ἐγένετο καὶ ἀλ- λαχοῦ, ἡ τοποθέτησις δικτύου ἔναντι τορπι- λῶν πρὸς τὰ ἀνάντη τοῦ φράγματος, ὅμοίου μὲ τὰ χρησιμοποιούμενα πρὸς προστασίαν πλοίων.

Παραλλήλως δμως δέον νὰ γίνῃ πλήσιος ἀπογραφὴ τῶν φρεάτων ἐξ ὧν ὑδρεύοντο οἱ κύτοικοι τοῦ Συγκροτήματος πρὸ τῆς κατα- σκευῆς τοῦ φράγματος καὶ διὸ πλεῖστα ἔχοντας καταχωδῆς καὶ μετὰ ἀνάλυσιν τοῦ ὕδατος αὐ- τῶν νὰ ἐφοδιασθοῦν τὰ κριθησόμενα ὡς κα- τάλληλα διὰ στεγανῶν καλυμμάτων. Ἐπίσης πρέπει νὰ διατηρεῖται εἰς ἀρίστην κατάστασιν δλόκηρον τὸ παλαιὸν ὑδρευτικὸν σύστημα τῶν 'Αθηνῶν.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Καὶ εἰς τὸ ζήτημα τῆς παραγωγῆς καὶ διανομῆς ἡλεκτροῦ. ἐνέργειας ἔσχεν ἐπίδρασιν δ ἐκ τοῦ δέρος κίνδυνος. Παντοῦ φροντίζουν νὰ κατανείμοντας τὴν ἡλεκτροῦ. ἐνέργειαν εἰς ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερα κέντρου παραγωγῆς, ὥ- στε ἐν περιπτώσει ἐναερίου βομβαρδισμοῦ νὰ μὴν παριλύγη δλόκηρος ἡ ζωὴ τῆς πόλεως λόγῳ τῆς ἐνδεχομένης καταστροφῆς τοῦ μονα- δικοῦ ἡλεκτρικοῦ σταθμοῦ αὐτῆς. "Ημεῖς ἐδῶ ἔχομεν τὸν κεντρικὸν 'Ηλεκτροῦ. Σταθμὸν τοῦ 'Αγίου Γεωργίου καὶ τὸν δευτερεύοντα σταθ- μὸν τοῦ N. Φαλήρου, οἱ δποῖοι τελευταίως λόγῳ τῆς μεγάλης ζητήσεως ἡλεκτροῦ. οεύματος τόσον ὑπὸ τῶν βιομηχανιῶν ὅσον καὶ ὑπὸ τῶν νέων οἰκοδομῶν, κατέστησαν ἀνεπαρκεῖς διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ Συγκροτήματος, οὔτως ὥστε νὰ ἀποφασισθῇ ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἐγκαταστάσε- ων τοῦ Κερατσινίου διὰ μιᾶς ἀκόμη στροβιλο- γεννητρίας, διὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῆς δποίας ενδισκεται ὑπὸ κατασκευὴν κατάλληλον κτί- ριον παρὰ τὰς πρώτας ἐγκαταστάσεις. Τὸ τοι- οῦτον, δηλαδὴ ἡ συγκέντρωσις καὶ τῆς νέας δμάδος παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας παρὰ τὰς ὑπαρχούσας, εἰνε δυσγκάρητον ἀπὸ ἀ- πόψεως δεραμύνης καὶ δέον ν' ἀποτραπῆ

πάση θυσία. Ή νέα έγκατάστασις πρέπει νά τοποθετηθῇ εἰς ἔτερον μέρος τοῦ Συγκροτήματος κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἡτον προφυλαγμένον, εἰ δυνατὸν δὲ **ὑπογείως**, ώστε ἐν περιπτώσει καταστροφῆς τοῦ Κεντρικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Ἀγ. Γεωργίου ἐναντίον τοῦ διοίσου κυρίως ὃ διαφανῶν οἱ ἐπιδρομεῖς, νά δύναται νά ἔξασφαλισθῇ ἡ ἀλλοθεν παροχὴ ἥλεκτρο. ἐνεργείας τούλαχιστον εἰς τὰ ἴδρυματα, ἐγκαταστάσεις καὶ λειτουργίας τῆς πόλεως ὃς εἶναι τὰ νοσοκομεῖα, βασικαὶ βιομηχανίαι, τροχιόδρομοι κλπ. διότι πᾶς τις δύναται νά συλλάβῃ ἀμυδρὰν εἰκόνα τοῦ ἀντικτύου τὸν διοίσον ὃ διὰ ἔχῃ τόσον διὰ τὴν βιομηχανικὴν περιοχὴν τοῦ Πειραιῶς ὃσον καὶ διὰ τὸ ἀστικὸν Διοικητικὸν κέντρον τῆς Πρωτευούσης ἡ ἔλλειψις ἥλεκτρο. φεύματος.

Ἐδιξαμεν ἀνωτέρῳ τινὰ ἐκ τῶν σπουδαιότερων ζητημάτων τῆς παθητικῆς ἀεραμύνης τοῦ Συγκροτήματος, διότι τὸ ὅλον πρόβλημα εἶναι ἀπέραντον καὶ δὲν ἔξαντλεῖται οὕτε εἰς

τὰς σελίδας ὁγκώδους βιβλίου, ἐκ τούτου δὲ περιωρίσθημεν εἰς νῦνεις μόνον. "Υπάρχουν καὶ ἄλλα σοβαρὰ ζητήματα πρὸς μελέτην ὅπως τὸ ζήτημα τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν ὑπονόμων διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν τοξικῶν ἀερίων, τῆς ιδρύσεως στεγανῶν ἀποθηκῶν διὰ τὴν προφύλαξιν ἀπὸ τῆς μολύνεσως τῶν τροφίμων, τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ δικτύου τῶν κρουνῶν τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας, διὰ τὰ διποῖα εἰς ἄλλας χώρας αἱ διοίσαι ἔχουν κατανοήσει τὴν σοβαρότητα τῶν κινδύνων, ἐργάζονται πιλυπλῆθες εἰδικαὶ ὑπηρεσίαι. Νομίζομεν ἡδη ὅτι ἐνδείκνυται ὁ καταρτισμὸς ἀναλόγου ὑπηρεσίας καὶ παρὰ τῷ ἡμετέρῳ "Υπουργείῳ τῆς Πρωτευούσης ἡ διοίση νά ἀναλάβῃ ὑπευθύνως τὴν μελέτην καὶ λύσιν ὅλων αὐτῶν τῶν ζητημάτων. Ἡμεῖς ὅμως οἱ τεχνικοὶ δέον νά προσέλθωμεν πρῶτοι ἐθελονταὶ τῆς τοιαύτης κινήσεως διὰ τὴν διάσωσιν τῆς Πρωτευούσης μας καὶ τῶν κατοίκων αὐτῆς, τὸ ταχύτερον, διότι αἱ περιστάσεις οὐδεμίαν ἀγοροφίαν ἔπιτρέπουν.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΓΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολυτεχνικοῦ Συλλόγου ἔξεδραμον δι' αὐτοκινήτου εἰς Ἰσθμίαν Κόρινθον καὶ Λουτράκι τὴν Κυριακὴν 17ην Ὁκτωβρίου 1937, ἔκκινήσαντες τὴν 8 π.μ. ὡραν ἔφθασαν πλησίον τῆς Ἰσθμίας τὴν 10 ὡραν καὶ 20. Ἐκεὶ ἐγένοντο δεκτοὶ ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Νέας Ἔταιρείας Διώρυγος Κορίνθου κ. Σκέφερη, τοῦ μηχανικοῦ κ. Μπουγανιώτου καὶ ἀνωτέρων ὑπαλλήλων αὐτῆς καὶ ἐπεσκέφησαν τὸ παρακείμενον ἔργοτάξιον ἔνθα ἐνεργεῖται ἡ ἐκσκαφὴ τῶν πρανῶν τῆς διώρυγος συμφώνως πρὸς τὸ ἐγκριθὲν πρόγραμμα.

Ἡ παρακολούθησις τῶν πρανῶν τῆς ἀπὸ τοῦ 1882 ἔως τὸ 1893 ἀνορχυθείσης διώρυ-

γος ὑποστάτων κατὰ καιροὺς καταπτώσεις ἥγαγε ἀπὸ τοῦ 1924 εἰς ἐκπόνησιν νέου προγράμματος ἔργων βελτιώσεως τῶν διατομῶν τῆς διώρυγος. Κατὰ τὸ πρόγραμμα τοῦτο ὅπως φαίνεται ἐκ τῆς κατὰ πλάτος τομῆς τῆς διώρυγος πρόκειται νά ἐκτελεσθῇ ὀλικὴ ἐκσκαφὴ 6.000.000 κυβικῶν μέτρων (ἢ ὀλικὴ ἀρχικὴ ἐκσκαφὴ τῆς διώρυγος εἶναι 11.000.000 κυβικῶν μέτρων). Ἡ δαπάνη αὗτη προϋπολογίζεται εἰς 75.000.000 δραχμὰς κατανεμηθήσεται δὲ εἰς δέκα ἔτη ἐργασίας (ταῦτα αὐξάνονται εἰς εἴκοσι ἔαν δὲν γίνῃ ἡ ἀπαιτούμενη νέα γέφυρα τῶν σιδηροδρόμων Πειραιῶς, Ἀθηνῶν, Πελοποννήσου). Τὸ ἔργον γίνεται ἐκ τῶν ἴδιων πόρων τῆς Ἑ-