



ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

καθηγητού τῆς Γεωλογίας

ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ καὶ Πολυτεχνείῳ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΙΚ. Κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ Δρ. Φ. Ε.

ΑΛΕΞΑΝ. Δ. ΒΑΛΒΗ Δρ. Φ. Ε.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ἐν Ἀθήναις ἔτησίᾳ Δρ. 7.—

Ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις ἔτ. • 7.50

Ἐξάμηνος • 4.—

Ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Φρ. χρ. 8.—

ΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ»

Ὀδὸς Φειδίου ἀριθ. 13

κατωτέρω τοῦ Ἐλεγκτικῆς Συνεδρίου.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

15 — ΛΕΠΤΑ — 15

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ. — Μετεωρολογικὴ ἐποψὶς τῶν Πατρῶν ἐν ἔτει 1890 (ν). ὑπὸ Χ. Π. Κορύλλου. Ἐγκυκλοπαιδεία τῆς Δασολογίας ὑπὸ Ν. Χλωροῦ, τμηματάρχου τοῦ δασονομικοῦ τμήματος. Περὶ τῆς ἡλικίας τῶν ἀστέρων κατὰ τὸν Jansen ὑπὸ Ν. Κ. Γερμανοῦ. Περὶ διπλῆς διαθλάσεως καὶ περὶ πολώσεως τοῦ φωτός ὑπὸ Τιμ. Ἀργυροπούλου, καθηγητοῦ ἐν τῷ Ἐθν. Πανεπιστημίῳ. Ταξείδιον ἐν τῷ οὐρανῷ ἐκ τοῦ συγγράμματος τοῦ Καμίλλου Φλαμπαρίωνος, α' Ἀστερόεντα Ὀνειρα. Johnston ὁ ἀήρ, ὃν ἀναπνέομεν, μετάφρασις ἐλευθέρα ὑπὸ Τηλεμάχου Κορινθοῦ. Δήλωσις κατηγορηματικῆ. Π οικία. Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις. Μικραὶ εἰδήσεις. Δήλωσις. Ἀλληλογραφία.

λογιῶν πορισμάτων συντάξα τοὺς ἐπομένους πίνακας κατὰ τὰς τοῦ κ. Κοκκίδου ὁδηγίας, ὡς ἐποίησα καὶ κατὰ παρελθόντα ἔτη, (α) ἐπιφυλασσόμενος κατὰ τὴν λήξιν τοῦ τρ. ἔτους, ν' ἀκολουθήσω τὰς ὁδηγίας τοῦ κ. Αἰγινήτου κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν μετεωρολογικῶν πινάκων.

Θερμότης. Ἡ ἔτησίᾳ μέση θερμότης ἐν ἔτει 1890 ἦν 18°,31 Κ. ἴση δηλαδὴ τῇ τοῦ 1881 (18°,33). Ἡ μεγάλη ἡμερησίᾳ θερμότης παρατηρήθη τῇ 16ῃ Αὐγούστου (37°,5), ἡ δ' ἐλαχίστη τῇ 13ῃ Δικεμ. (2°,8).

Ἐν τῷ ἐπομένῳ πίνακι καταφαινόνται λεπτομέρεστερον τὰ περὶ θερμότητος ἐν γένει ἐν ἔτει 1890.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΟΨΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ἐν ἔτει 1890 (ν).

ὑπὸ Χ. Π. ΚΟΡΥΛΛΟΥ

Καὶ κατὰ τὸ ἄρτι λήξαν ἔτος ἐσημείωσα ἀκριβέστατα τὰ ἐν Πάτρει μετεωρολογικὰ φαινόμενα, ἀκολουθῶν τὰς ὑπὸ τοῦ μακαρίτου Σμιθ καὶ τοῦ κ. Δ. Κοκκίδου δοθείσας εἰς ἅπαντας τοὺς μετεωρολογικούς σταθμούς ὁδηγίας, σημειῶν δηλ. τὴν βρομετρικὴν θλίψιν τῆς 8 π. μ., τὴν κατάστασιν τοῦ ψυχομέτρου μετὰ τοῦ κόρου τῶν ἀτμῶν, τὸν πνέοντα ἄνεμον, τὴν διὰ νεφῶν κάλυψιν τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ἀνώτατον καὶ κατώτατον ὄριον τῆς θερμότητος τοῦ ἡμερονοκτιῶ κλ. Ἄφ' ὅτου ὁμως τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἀστεροσκοπείου ἀνέλαβεν ὁ κ. Δ Αἰγινήτης, κατ' ἰδίαν αὐτοῦ ὁδηγίας σημειῶ τὴν βρομετρικὴν θλίψιν, τὴν κατάστασιν τοῦ ψυχομέτρου, τὸν πνέοντα ἄνεμον καὶ τὴν διὰ νεφῶν κάλυψιν τοῦ οὐρανοῦ τρεῖς τῆς ἡμέρας, ἤτοι τὴν 7 π. μ. τὴν 1 καὶ τὴν 7 μ. μ. Πρὸς ἀπαλαγὴν ὁμως ἀνωμαλιῶν περὶ τὴν ζήτησιν τῶν μηνιαίων μετεωρο-

Μήνας	Μέσον πρώτης θερμότητος (δ.π.μ.)	Μέσον μεγίστης θερμότητος	Μέσον ἐλαχίστης θερμότητος	Μέση τοῦ μηνὸς θερμότης	Μεγίστη ἀπόλυτος θερμότης	Ἡμερομηνία	Ἐλαχίστη ἀπόλυτος θερμότης	Ἡμερομηνία
Ἰανουάριος	8°,56	14°,94	7°,08	11°,02	18°,0	31	3°,5	16
Φεβρουάριος	8°,15	13°,14	6°,63	9°,88	16°,8	16	3°,3	24
Μάρτιος	12°,48	18°,43	10°,02	14°,22	25°,6	29	4°,5	7
Ἀπρίλιος	16°,20	20°,80	12°,77	16°,78	26°,4	21	9°,4	7
Μάιος	21°,41	26°,28	16°,25	19°,27	36°,0	31	12°,2	1
Ἰούνιος	24°,46	28°,69	16°,52	23°,65	33°,6	1	15°,8	11
Ἰούλιος	27°,14	32°,60	21°,76	27°,18	36°,5	18	18°,8	9
Αὐγουστος	28°,90	34°,45	23°,40	28°,92	37°,5	16	21°,3	31
Σεπτέμβριος	22°,83	26°,86	17°,57	22°,21	31°,1	2	15°,1	11
Ὀκτώβριος	18°,32	23°,36	15°,79	19°,57	28°,3	4	10°,0	26
Νοεμβρίος	12°,98	18°,52	12°,08	15°,30	22°,5	30	6°,0	21
Δεκέμβριος	10°,26	14°,49	8°,98	11°,73	21°,0	2	2°,8	13
Ἔτος	17°,61	22°,71	14°,08	18°,31				

Βαρομετρικὴ θλίψις. Ἡ βαρομετρικὴ θλίψις κατὰ τὸ π. ἔτος δὲν παρουσίασεν ἀποτόμους διακυμάνσεις, ἀλλ' ἦν ὀμαλή. Ἡ μεγίστη μὲν παρατηρήθη τῇ 7ῃ Ἰανουαρίου (777,9), ἡ δ' ἐλάχιστη τῇ 15ῃ Δεκεμβρ. (752,8).

Π Ι Ν Α Ε

μέσος βαρομετρικῆς θλίψεως ἀνηγμένης εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης.

Μῆνες	Βαρόμετρον χ. μ.	Παρατηρήσεις
Ἰανουάριος	769,75	777,9 τὴν 7ην
Φεβρουάριος	766,00	
Μάρτιος	763,92	
Ἀπρίλιος	761,00	
Μάιος	762,83	
Ἰούνιος	764,51	
Ἰούλιος	760,10	
Αὐγουστος	763,48	
Σεπτέμβριος	766,44	
Ὀκτώβριος	766,97	
Νοέμβριος	763,34	
Δεκέμβριος	762,51	
Ἔτος	764,23	

Ὑγρασία. Ἡ ὑγρασία κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο ἦν ἀνωμαλῶς διανενημένη, διότι ἐνῶ τὸ θέρος ἦν ξηρότατον, ὁ χειμὼν ἦν λίαν ὑγρὸς. Τῶν μηνῶν δὲ ὁ ὑγρότερος μὴν ἦν ὁ Δεκέμβριος (82), ὁ ξηρότερος δὲ ὁ Αὐγουστος (57). Καὶ ἡ μὲν μεγίστη τὸ ὄλον ἔτος ὑγρασία (100) παρατηρήθη τῇ 7ῃ Ἀπριλ. (11°, 2 : 11°, 2), ἡ δ' ἐλάχιστη (34) τῇ 18ῃ Αὐγούστου.

Π Ι Ν Α Ε

μέσος ὑγρασίας τοῦ ἔτους 1890.

Μῆνες	Ὑγρασία εἰς ἑκατοστά τοῦ κόρου	Παρατηρήσεις
Ἰανουάριος	71	100 τὴν 7ην τοῦ τοῦ μηνὸς
Φεβρουάριος	72	
Μάρτιος	73	
Ἀπρίλιος	74	
Μάιος	69	
Ἰούνιος	64	
Ἰούλιος	63	
Αὐγουστος	57	
Σεπτέμβριος	62	
Ὀκτώβριος	72	
Νοέμβριος	81	
Δεκέμβριος	82	
Ἔτος	70	

Βροχὴ. Μεθ' ὅλα τὰ παράπονα ἡμῶν ὅτι αἱ βροχαὶ κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνας τοῦ π. ἔτους ἦσαν ἀφόρητοι, ἐν τούτοις ἐν συνόλῳ, τὸ ποσὸν τοῦ καταπεσόντος ὕδατος ἐλάχιστα ὑπερβαίνει τὸ ἐν ἔτει 1889 καταπεσόν (χ. μ. 759,8 : χ. μ. 750,3).

Π Ι Ν Α Ε

ἐμφαίνων εἰς χ.μ. τὸ ποσὸν τοῦ καταπεσόντος ὕδατος ἐν ἔτει 1890.

Μῆνες	Βροχὴ εἰς χιλιοστά τοῦ μέτρου	Παρατηρήσεις
Ἰανουάριος	21,2	34,3 τὴν 23ην
Φεβρουάριος	53,9	
Μάρτιος	70,3	
Ἀπρίλιος	88,8	
Μάιος	50,8	
Ἰούνιος	21,2	
Ἰούλιος	—	
Αὐγουστος	—	
Σεπτέμβριος	27,9	
Ὀκτώβριος	99,4	
Νοέμβριος	144,1	
Δεκέμβριος	182,2	
Ἔτος	759,8	

(ἔπεται τὸ τέλος)

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΛΩΡΟΥ

Δρ. τῆς δασολογίας καὶ τμηματάρχου τοῦ δασονομ. τμήματος

(Συνέχεια· Βλ. προηγούμενον φύλλον)

Β'. Σπουδαιότης τοῦ δασικοῦ ἐδάφους ὑπὸ ὑγειεινῆν ἔποψιν.

Ὁ Πεττενκόφερ διὰ πολυετῶν ἐρευνῶν περὶ τῆς κατὰ τόπον καὶ χρόνον πορείας τῶν ἐπιδημιῶν κατέδειξεν ὅτι ἡ χολέρα, ὁ κοιλιακὸς τύφος, ὁ κίτρινος πυρετὸς καὶ οἱ ἐλώδεις πυρετοὶ (Malaria) ὑπάγονται εἰς τὰς ἐδαφικὰς νόσους τοῦτέστιν εἰς μiasματικὰς μολυσματικὰς νόσους, αἵτινες δὲν ἐπιδρῶσι μολυσματικῶς διὰ τῆς ἀπ' εὐθείας ἀπὸ ἀτόμου εἰς ἄτομον μεταδόσεως τῶν ἐν τῷ νοσοῦντι σώματι ἀναπτυχθέντων καὶ ἐντὸς τῶν περιττωμάτων, τῶν ἀπολεπισμάτων τοῦ δέρματος, τῆς διὰ βηχὸς ἐκβαλλομένης βλέννης, τοῦ ἰδρώτος, τοῦ πύου καὶ τῶν ἐμεσμάτων ἐμπεριεχομένων εἰδικῶν νοσογόνων σπερμάτων (ὡς τοῦτο συμβαίνει εἰς