

Μηνιαίες εργασίες TPM (448 ώρες) Γραμμής ΒΔ

Κωδικός Τυποποίησης	Είδος Εργασίας	Τυποπ. No.	Μηχανή	Εξάρτημα	Περιγραφή εργασίας	Λεπτά	Check Box
MO-SLI-1	Λίπανση	50	Ψαλίδι	Ψαλίδι-Δεξαμενές λαδιού	Έλεγχος της στάθμης των 2 δεξαμενών λαδιού και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	7	
MO-SLI-1	Λίπανση	60	Ψαλίδι	Σύστημα λίπανσης αέρα	Έλεγχος της στάθμης του δοχείου λίπανσης αέρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-STR-BΔ	Λίπανση	20	Φορμαριστικό	Αλυσοτροχοί	Λίπανση στους αλυσοτροχούς και αλυσίδες	5	
MO-STR-BΔ	Λίπανση	30	Φορμαριστικό	Κυρίως σώμα μηχανής	Γρασάρισμα των 13 γρασαδόρων	9	
MO-STR-BΔ	Λίπανση	40	Φορμαριστικό	Μειωτήρας	Έλεγχος για διαρροές και ετήσια ολική αλλαγή	0.5	
MO-STR-BΔ	Λίπανση	50	Φορμαριστικό	Επικλινής	Έλεγχος των 2 γωνιακών για διαρροές και ετήσια ολική αλλαγή	0.5	
MO-TEF-BΔ	Λίπανση	10	Ταινία εισόδου Φούρνου	Αυξομειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης των 2 μειωτήρων και συμπλήρωση εάν χρειαστεί (κοινή λίπανση ρυθμιστή-μειωτήρα)	2	
MO-TEF-BΔ	Λίπανση	20	Ταινία εισόδου Φούρνου	Αλυσοτροχοί	Γρασάρισμα τροχών και ελαφριά λίπανση αλυσίδων	5	
MO-OVN-BΔ	Λίπανση	10	Φούρνος	Αλυσοτροχοί	Λίπανση αλυσοτροχών	5	
MO-TXF-BΔ	Λίπανση	20	Ταινία εξόδου Φούρνου	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TXF-BΔ	Λίπανση	30	Ταινία εξόδου Φούρνου	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TXF-BΔ	Λίπανση	40	Ταινία εξόδου Φούρνου	Ρυθμιστές	Ελαφριά λίπανση των ρυθμιστών	5	
MO-EMT-BΔ	Λίπανση	20	Εναέρια μεταφορική ταινία	Σύστημα Λίπανσης αέρα	Έλεγχος στάθμης και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-EMT-BΔ	Λίπανση	30	Εναέρια μεταφορική ταινία	Αλυσίδα αυξομειωτήρα	Ελαφριά λίπανση στην αλυσίδα	2	
MO-EMT-BΔ	Λίπανση	40	Εναέρια μεταφορική ταινία	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-EMT-BΔ	Λίπανση	50	Εναέρια μεταφορική ταινία	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
WO-NEC-BΔ	Λίπανση	70	Ξεχειλωτικό	Κυτία εργαλείων διαμόρφωσης	Συμπήρωση λαδιού και ετήσια ολική αλλαγή λαδιού	5	
MO-TXX-BΔ	Λίπανση	10	Ταινία εξόδου ξεχειλωτικού	Αλυσίδα αυξομειωτήρα	Ελαφριά λίπανση στην αλυσίδα	2	
MO-TXX-BΔ	Λίπανση	20	Ταινία εξόδου ξεχειλωτικού	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TXX-BΔ	Λίπανση	30	Ταινία εξόδου ξεχειλωτικού	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TES-BΔ	Λίπανση	20	Ταινία εισόδου SABATIER	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TES-BΔ	Λίπανση	30	Ταινία εισόδου SABATIER	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TES-BΔ	Λίπανση	40	Ταινία εισόδου SABATIER	Αυξομειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί (κοινή λίπανση ρυθμιστή-μειωτήρα)	2	
MO-SAB-BΔ	Λίπανση	60	SABATIER	Μειωτήρας εισόδου	Μηνιαίος έλεγχος λίπανσης και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-SAB-BΔ	Λίπανση	70	SABATIER	Μειωτήρας ανατροπέα	Μηνιαίος έλεγχος λίπανσης και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	

MO-SAB-BΔ	Λίπανση	80	SABATIER	Μειωτήρας άξονα αντροπέα	Μηνιαίος έλεγχος λίπανσης και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	5	
MO-SAB-BΔ	Λίπανση	90	SABATIER	Μειωτήρας άξονα κάθετης κίνησης 1ου τραπεζιού	Μηνιαίος έλεγχος λίπανσης και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	6	
MO-SAB-BΔ	Λίπανση	100	SABATIER	Μειωτήρας ανασήκωσης δοχείων	Μηνιαίος έλεγχος λίπανσης και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	7	
MO-TXS-BΔ	Λίπανση	20	Ταινία Εξόδου Sabatier (2169)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TXS-BΔ	Λίπανση	30	Ταινία Εξόδου Sabatier (2169)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TES-BΔ	Λίπανση	20	Μεταφορική ταινία εισόδου Tester N.2 (2178)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TES-BΔ	Λίπανση	30	Μεταφορική ταινία εισόδου Tester N.2 (2178)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-PMT-BΔ	Λίπανση	20	Παράλληλη μεταφορική εισόδου Tester N.2 (2170)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-PMT-BΔ	Λίπανση	30	Παράλληλη μεταφορική εισόδου Tester N.2 (2170)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TS2-BΔ	Λίπανση	20	Tester N. 2	Αυξομειωτήρας Μετ. Αποβολής - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TS2-BΔ	Λίπανση	30	Tester N. 2	Αυξομειωτήρας Μετ. Αποβολής - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TS2-BΔ	Λίπανση	40	Tester N. 2	Μειωτήρας εξόδου CCP 2	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	4	
MO-TX2-BΔ	Λίπανση	20	Μεταφορική ταινία εξόδου Tester N.2 (2233)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TX2-BΔ	Λίπανση	30	Μεταφορική ταινία εξόδου Tester N.2 (2233)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-MTM-BΔ	Λίπανση	20	Μεταφορική ταινία (642)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-MTM-BΔ	Λίπανση	30	Μεταφορική ταινία (642)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TE1-BΔ	Λίπανση	20	Tester N. 1	Μειωτήρας	Έλεγχος της ποσότητας λαδιού στο μειωτήρα και συμπλήρωση αν χρειαστεί	5	

MO-MX1-BΔ	Λίπανση	10	Ταινία εξόδου Tester N.1	Αυξομειωτήρας εισόδου	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί (κοινή λίπανση ρυθμιστή-μειωτήρα)	2	
MO-MX1-BΔ	Λίπανση	20	Ταινία εξόδου Tester N.1	Αυξομειωτήρας εξόδου	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί (κοινή λίπανση ρυθμιστή-μειωτήρα)	3	
MO-MTT-BΔ	Λίπανση	20	Μεταφορική ταινία (633)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-MTT-BΔ	Λίπανση	30	Μεταφορική ταινία (633)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-MTG-BΔ	Λίπανση	20	Μεταφορική Ταινία Υπό κλίση (637)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-MTG-BΔ	Λίπανση	30	Μεταφορική Ταινία Υπό κλίση (637)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TMK-BΔ	Λίπανση	20	Μεταφορική Ταινία Μαρκαρίσματος κυτίων (621)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TMK-BΔ	Λίπανση	30	Μεταφορική Ταινία Μαρκαρίσματος κυτίων (621)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TEK-BΔ	Λίπανση	20	Μεταφορική ταινία εισόδου κλειστικού καπτακιών (2384)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TEK-BΔ	Λίπανση	30	Μεταφορική ταινία εισόδου κλειστικού καπτακιών (2384)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-TXK-BΔ	Λίπανση	20	Μεταφορική ταινία εξόδου κλειστικού καπτακιών (1088)	Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
MO-TXK-BΔ	Λίπανση	30	Μεταφορική ταινία εξόδου κλειστικού καπτακιών (1088)	Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
MO-KLK-BΔ	Λίπανση	20	Κουμπωτικό	Σύστημα Λίπανσης αέρα	Έλεγχος στάθμης και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	

<i>MO-CLK-BΔ</i>	Λίπανση	30	Κουμπωτικό	<i>Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής</i>	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
<i>MO-CLK-BΔ</i>	Λίπανση	40	Κουμπωτικό	<i>Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας</i>	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
<i>MO-TXK-BΔ</i>	Λίπανση	20	Μεταφορική ταινία εξόδου κλειστικού καπακιών (1088)	<i>Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής</i>	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
<i>MO-TXK-BΔ</i>	Λίπανση	30	Μεταφορική ταινία εξόδου κλειστικού καπακιών (1088)	<i>Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας</i>	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
<i>MO-MTG-BΔ</i>	Λίπανση	20	Μεταφορική Ταινία Υπό κλίση (637)	<i>Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής</i>	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
<i>MO-MTG-BΔ</i>	Λίπανση	30	Μεταφορική Ταινία Υπό κλίση (637)	<i>Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας</i>	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
<i>MO-TMK-BΔ</i>	Λίπανση	20	Μεταφορική Ταινία Μαρκαρίσματος κυτίων (621)	<i>Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής</i>	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
<i>MO-TMK-BΔ</i>	Λίπανση	30	Μεταφορική Ταινία Μαρκαρίσματος κυτίων (621)	<i>Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας</i>	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
<i>WO-TER-BΔ</i>	Λίπανση	30	Ταινία εισόδου πταλεταριστικού	<i>Αυξομειωτήρας - Μηχανικός Ρυθμιστής</i>	Έλεγχος της στάθμης του μηχανικού ρυθμιστή και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
<i>WO-TER-BΔ</i>	Λίπανση	40	Ταινία εισόδου πταλεταριστικού	<i>Αυξομειωτήρας - Μειωτήρας</i>	Έλεγχος της στάθμης του μειωτήρα και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	3	
<i>WO-PAT-BΔ</i>	Λίπανση	40	Πταλεταριστικό	<i>Μειωτήρες τύπου VF</i>	Έλεγχος για διαρροές στους 4 μειωτήρες και συμπλήρωση εάν χρειαστεί	2	
<i>MC-BMK-BΔ</i>	Έλεγχος	70	Bodymaker	<i>Νεροπαγίδα</i>	Άδειασμα της νεροπαγίδας του κεντρικού δικτύου	1	
<i>MC-STR-BΔ</i>	Έλεγχος	30	Φορμαριστικό	<i>Φίλτρο Υδραυλικής Μονάδας</i>	Έλεγχος, καθάρισμα ή και αλλαγή φίλτρου αν χρειαστεί	5	
<i>DC-TEF-BΔ</i>	Έλεγχος	20	Ταινία εισόδου Φούρνου	<i>Φίλτρα βερνικιού</i>	Έλεγχος της κατάστασης των φίλτρων	4	
<i>MC-OVN-BΔ</i>	Έλεγχος	50	Φούρνος	<i>Αλυσίδα μεταφοράς</i>	Μηνιαίος έλεγχος αλυσίδας μεταφοράς και επίσια αντικατάσταση της	1	
<i>MC-OVN-BΔ</i>	Έλεγχος	60	Φούρνος	<i>Αλυσοτροχοί</i>	Μηνιαίος έλεγχος καλής λειτουργίας αλυσοτροχών	1	
<i>MC-TE1-BΔ</i>	Έλεγχος	20	Tester N.1	<i>Λάσπιχα μόνωσης κυτίων</i>	Έλεγχος της κατάστασης των λάσπιχων και της ικανότητας στεγάνωσης	2	
<i>MS-TEF-BΔ</i>	Καθαριότητα	10	Ταινία εισόδου φούρνου	<i>Φίλτρα βερνικιού</i>	Καθάρισμα των φίλτρων	5	
<i>MS-OVN-BΔ</i>	Καθαριότητα	10	Φούρνος	<i>Μεταφορική αλυσίδα</i>	Καθάρισμα αλυσίδας μεταφοράς	15	
<i>MS-OVN-BΔ</i>	Καθαριότητα	20	Φούρνος	<i>Φίλτρο Φυσητήρα</i>	Καθάρισμα φίλτρου ανά μήνα και ολική αλλαγή του ανά 3 μήνες	15	
ΣΥΝΟΛΟ						242 ΛΕΠΤΑ	